

# TRANSIT CONNECT



**PRO**<sup>TM</sup>

La nuova gamma Ford Transit Connect è disponibile in svariati ed eleganti allestimenti. Scoprite quale modello è più adatto al vostro stile di vita e ai vostri gusti personali.



**FURGONE L1**



**FURGONE L2**

SELEZIONA

PANORAMICA DELLA GAMMA



**TREND**



**TITANIUM**

## TREND

### Caratteristiche principali degli esterni

- Porte di carico posteriori 60/40 e porta scorrevole lato marciapiede
- Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
- Paraurti posteriore, maniglie porta e calotte degli specchietti monocoloro
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Specchietti retrovisori a comando elettrico e riscaldati
- Fendinebbia anteriori
- Cerchi in acciaio da 17" con copricerchi

### Caratteristiche principali degli interni

- Paratia completa
- Ripiano anteriore sopraelevato a larghezza piena
- Climatizzatore aria manuale
- Schermo infotainment a colori da 10" con navigazione connessa, Apple Carplay e Android Auto
- Quadro strumenti digitale da 10"
- Due prese USB-C 45 W e una presa 12 V
- Pre-collision assist
- Airbag conducente, passeggero, a tendina e laterale

### Motorizzazioni

#### Diesel

2.0L Ford EcoBlue 102 CV (75 kW) con cambio automatico a 6 velocità

2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW) con cambio automatico a 7 rapporti

2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW) con cambio manuale AWD a 6 rapporti

#### Hybrid

1.5L Ford EcoBoost Hybrid 150 CV (110 kW) con cambio automatico a 6 rapporti\*

\*Ordinabile dall'autunno del 2024.



# TITANIUM

## Caratteristiche principali degli esterni

- Griglia e contorni dei fendinebbia cromati
- Paraurti posteriore e maniglie porta in tinta carrozzeria
- Specchietti retrovisori a comando elettrico, ripiegabili automaticamente e calotte degli specchietti verniciate nere
- Telecamera posteriore
- Cerchi in lega silver da 17"
- Tergicristalli a rilevamento pioggia
- Parabrezza riscaldato Quickclear

## Caratteristiche principali degli interni

- Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
- Quadro strumenti digitale migliorato, con funzionalità di navigazione integrata
- Controllo velocità di crociera adattivo intelligente con Stop & Go (con cambio automatico)
- Keyless entry e keyless start
- Ricarica telefono cellulare wireless
- Volante e pomello del cambio in Sensico (cambio manuale)
- Sedile lato guida con regolazione lombare

## Motorizzazioni

### Diesel

- 2.0L Ford EcoBlue 102 CV (75 kW) con cambio automatico a 6 rapporti
- 2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW) con cambio automatico a 7 rapporti
- 2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW) con cambio manuale AWD a 6 rapporti

### Hybrid

- 1.5L Ford EcoBoost Hybrid 150 CV (110 kW) con cambio automatico a 6 rapporti\*

\*Ordinabile dall'autunno del 2024.



## PERSONALIZZA

Ampia gamma di colori, opzioni e accessori per riflettere appieno il tuo stile.

Ford Transit Connect deve la grande resistenza degli esterni ad un processo di verniciatura multi-livello, che permette al nuovo veicolo di mantenere la sua estetica per molti anni.



**Graphite Grey**  
Colore carrozzeria metallizzato\*

## COLORI



**Lava Red**  
Colore carrozzeria solido



**Comet Grey**  
Colore carrozzeria solido



**Maple Red**  
Colore carrozzeria metallizzato\*



**Frozen White**  
Colore carrozzeria solido



**Ink Black**  
Colore carrozzeria metallizzato\*



**Dusky Silver**  
Colore carrozzeria metallizzato\*



**Midnight Blue**  
Colore carrozzeria metallizzato\*



**Stardust Silver**  
Colore carrozzeria metallizzato\*



**Boundless Blue**  
Colore carrozzeria metallizzato\*

**Nota:** Le immagini dei veicoli utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non corrispondere alle caratteristiche correnti o alla disponibilità prodotto in alcuni mercati. I colori e le rifiniture riprodotti in questa pubblicazione possono variare dai colori reali a causa dei limiti e della varietà di opzioni visualizzazione utilizzate.

\*Colore carrozzeria optional. Rivolgersi al proprio Transit Center per maggiori informazioni.



**Exnor in Soul/Clip in Soul**  
Di serie su Trend



**Bubble Ford Kylo Emboss in Soul/Clip in Soul/Clip in Soul (con cuciture grigie)**  
Di serie su Titanium



**Ford Diamond perforato Sensico® in Soul/Bison MINI GRAIN Sensico® in Soul**  
Opzionale su Titanium

## SPECIFICHE

## PESI, CAPACITÀ ED EMISSIONI

	Carburante	Trasmissione	Portata utile (kg) <sup>0</sup>	Massa lorda veicolo (kg)	Peso a vuoto – escluso conducente (kg) <sup>†</sup>	Peso a vuoto asse anteriore (kg)	Peso a vuoto asse posteriore (kg)	Max. peso lordo treno (kg)	Piastra rimorchio (kg) frenato (non frenato)	Emissioni di CO <sub>2</sub>	Consumo di carburante <sup>00</sup> in L/100 km – WLTP complessivo
<b>FURGONE FORD TRANSIT CONNECT L1</b>											
2.0L Ford EcoBlue 102 CV (75 kW)	Diesel	Manuale a 6 rapporti	743	2220	1478-1494	1130	1240	3720	1500 (740)	142-143	5.4-5.6
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW)	Diesel	Automatico a 7 rapporti	737	2250	1513-1530	1160	1240	3750	1500 (750)	147	5.6
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW)	Diesel	AWD manuale a 6 rapporti	761	2350	tbc	1160	1320	3850	1500 (750)	tbc	tbc
1.5L Ford EcoBoost 150 CV (110 kW)	Plug-in Hybrid (PHEV)	Automatico a 6 rapporti	690	2400	1694-1711	1200	1410	3800	1400 (750)	11	6.3
<b>FORD TRANSIT CONNECT FLEXCAB L1</b>											
2.0L Ford EcoBlue 102 CV (75 kW)	Diesel	Manuale a 6 rapporti	781	2400	1622	1130	1345	3800	1400 (750)	147	5.6
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW)	Diesel	Automatico a 7 rapporti	776	2425	1670	1170	1340	3925	1500 (750)	151	5.8
1.5L Ford EcoBoost 150 CV (110 kW)	Plug-in Hybrid (PHEV)	Automatico a 6 rapporti	578	2425	1823-1838	1180	1300	3825	1400 (750)	11	6.5

## PESI, CAPACITÀ ED EMISSIONI

	Carburante	Trasmissione	Portata utile (kg) <sup>0</sup>	Massa lorda veicolo (kg)	Peso a vuoto – escluso conducente (kg) <sup>†</sup>	Peso a vuoto asse anteriore (kg)	Peso a vuoto asse posteriore (kg)	Max. peso lordo treno (kg)	Piastra rimorchio (kg) frenato (non frenato)	Emissioni di CO <sub>2</sub>	Consumo di carburante <sup>00</sup> in L/100 km – WLTP complessivo
<b>FURGONE FORD TRANSIT CONNECT L2</b>											
2.0L Ford EcoBlue 102 CV (75 kW)	Diesel	Manuale a 6 rapporti	778	2300	1522-1541	1170	1330	3800	1500 (750)	144	5.5
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW)	Diesel	Automatico a 7 rapporti	792	2350	1558-1576	1200	1330	3850	1500 (750)	148-149	5.7
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW)	Diesel	AWD manuale a 6 rapporti	766	2400	tbc	1180	1350	3900	1500 (750)	tbc	tbc
1.5L Ford EcoBoost 150 CV (110 kW)	Plug-in Hybrid (PHEV)	Automatico a 6 rapporti	743	2500	1739-1758	1230	1430	3800	1300 (750)	11	6.5
<b>FORD TRANSIT CONNECT FLEXCAB L2</b>											
2.0L Ford EcoBlue 102 CV (75 kW)	Diesel	Manuale a 6 rapporti	782	2450	tbc	1200	1355	3850	1400 (750)	tbc	tbc
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW)	Diesel	Automatico a 7 rapporti	755	2450	1713	1230	1320	3950	1500 (750)	tbc	tbc
1.5L Ford EcoBoost 150 CV (110 kW)	Plug-in Hybrid (PHEV)	Automatico a 6 rapporti	598	2500	1866-1881	1250	1320	3800	1300 (750)	12	6.5

L1 = passo corto. L2 = passo lungo. **Nota** Tutti i motori diesel sono dotati di filtro antiparticolato diesel rivestito (cDPF). <sup>†</sup>**Peso a vuoto** = Il peso del veicolo completo e di tutta l'attrezzatura incluso il 90% del carburante e acqua, ma senza carico utile, conducente o passeggeri. **GVM** = Peso lordo veicolo, il peso totale ammesso di un veicolo, ovvero con carrozzeria, carico utile, accessori, carburante, olio, acqua, conducente e passeggeri. **GTM** = Massa complessiva del treno, il peso totale ammesso di un veicolo (vedere PLV) insieme al rimorchio e al carico. <sup>0</sup>**Portata utile** = Peso lordo veicolo, meno peso a vuoto. Tutti i pesi a vuoto riportati in questa brochure si riferiscono ai modelli Trend con equipaggiamento minimo. I modelli Titanium e Active hanno pesi a vuoto maggiori e quindi portate utili inferiori, per la maggiore quantità di equipaggiamento di serie. Eventuali optional aggiuntivi specificati sul veicolo ridurranno la portata utile di conseguenza. È necessario notare che il peso effettivo sarà sempre soggetto a tolleranze di fabbricazione, che potrebbero causare variazioni della portata utile indicata in questa tabella e il peso effettivo. NB: È responsabilità dell'operatore del veicolo garantire che i veicoli siano conformi alla normativa per l'uso su strada. FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V. <sup>00</sup>I consumi energetici e di carburante WLTP dichiarati, le emissioni CO<sub>2</sub> e la gamma elettrica vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (CE) 715/2007 e (UE) 2017/1151 come da ultimo modificate. Le procedure di prova standard applicate consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo importante per la determinazione dei consumi di carburante, delle emissioni CO<sub>2</sub> e delle gamme elettriche di un veicolo. Il CO<sub>2</sub> è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale. Una guida al risparmio di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub>, contenente i dati per tutti i nuovi modelli di veicoli per il trasporto di passeggeri è disponibile gratuitamente in qualsiasi punto vendita o può essere scaricata all'indirizzo "[www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante](http://www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante)". Per ulteriori informazioni, vedere "[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)".

## SPECIFICHE


	Transit Connect L1	Transit Connect L2	Transit Connect FlexCab L1	Transit Connect FlexCab L2
<b>DIMENSIONI ESTERNE (MM)</b>				
Lunghezza totale (serie Active)	4500	4853	4500 (4515)	4853 (4868)
Larghezza complessiva (specchietti chiusi)	1931	1931	1931	1931
Larghezza complessiva (specchietti aperti)	2100	2100	2100	2100
Altezza complessiva (a vuoto)	1856	1860	1833	1835
Sbalzo anteriore (serie Active)	890	890	890 (903)	890 (903)
Passo	2755	2970	2755	2970
Sbalzo posteriore (serie Active)	855	993	855 (857)	993 (995)
Larghezza accesso porta laterale	703	846	703	846
Larghezza accesso porta laterale - con paratia	558	695	321/ 666	458/ 803
Larghezza apertura porta posteriore a livello pianale	1230	1230	1230	1230
Larghezza spazio di carico tra gli archi ruota	1230	1230	1230	1230
Altezza apertura porta posteriore (all'asse centrale del veicolo)	1122	1122	1122	1122
Larghezza spazio di carico su pianale	1628	1628	1628	1628
Altezza apertura porta laterale	1096	1096	1072	1072
Spazio di carico da pianale a tetto	1272	1275	1203	1214
Lunghezza massima spazio di carico fino a paratia	1797	2150	1004/ 1520	1357/ 1873

## DIMENSIONI

	Transit Connect L1	Transit Connect L2	Transit Connect FlexCab L1	Transit Connect FlexCab L2
<b>DIMENSIONI ESTERNE (MM)</b>				
Lunghezza dello spazio di carico fino alla parte più arretrata della paratia	1626	1979	827/ 1389	1180/ 1742
Altezza di carico a vuoto	586	589	586	589
Carreggiata anteriore	1565	1565	1565	1565
Carreggiata posteriore	1604	1604	1604	1604
Altezza dal suolo a vuoto	160	159	112	117
<b>CAPACITÀ</b>				
Volume di carico dietro paratia – SAE	3.1	3.7	2.5	3.1
<b>RAGGIO DI STERZATA (M)</b>				
Diametro di volta	10.9	11.6	10.9	11.6
Da parete a parete	11.4	12.1	11.4	12.1
<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE INTERNI – ANTERIORE</b>				
Spaziosità effettiva	1092	1092	1092	1092
Spazio effettivo massimo per le gambe	998	998	998	998
Spazio per le spalle	1382	1382	1382	1382
Spazio per le anche	1377	1377	1377	1377

L1 = passo corto L2 = passo lungo. Tutte le dimensioni indicate in mm sono soggette a tolleranze di fabbricazione, fanno riferimento ai modelli con specifiche minime e non includono equipaggiamento aggiuntivo. Le immagini sono solo a scopo indicativo. Le dimensioni possono variare in base al modello e alle dotazioni installate. FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

## DIMENSIONI



## SPECIFICHE

## DATI DEL MOTORE

	Trasmissione	Potenza massima <sup>o</sup>	Coppia massima <sup>o</sup>	Autonomia elettrica pr evista (km)
2.0L Ford EcoBlue 102 CV (75 kW) Diesel	Manuale a 6 rapporti	102 CV (75 kW)	280 Nm	ND
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW) Diesel	AWD manuale a 6 rapporti	122 CV (90 kW)	320 Nm	ND
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW) Diesel	Automatico a 7 rapporti	122 CV (90 kW)	320 Nm	ND
1.5L Ford EcoBoost 150 CV (110 kW) Plug-in Hybrid (PHEV)	Automatico a 6 rapporti	150 CV (110 kW)	350 Nm	110

<sup>o</sup>Testato secondo ISO 1585. **Nota** tutti i motori diesel sono equipaggiati con cDPF (filtro antiparticolato rivestito).

## DISPONIBILITÀ MODELLI

	Trasmissione	L1			L2		
		Trend	Titanium	Active	Trend	Titanium	Active
<b>FURGONE FORD TRANSIT CONNECT</b>							
2.0L Ford EcoBlue 102 CV (75 kW) Diesel	Manuale a 6 rapporti	■	■	—	■	■	—
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW) Diesel	Automatico a 7 rapporti	■	■	—	■	■	—
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW) Diesel	AWD manuale a 6 rapporti	■	■	—	■	■	—
1.5L Ford EcoBoost 150 CV (110 kW) Plug-in Hybrid (PHEV)	Automatico a 6 rapporti	■	■	—	■	■	—
<b>FORD TRANSIT CONNECT FLEXCAB</b>							
2.0L Ford EcoBlue 102 CV (75 kW) Diesel	Manuale a 6 rapporti	■	—	—	■	—	—
2.0L Ford EcoBlue 122 CV (90 kW) Diesel	Automatico a 7 rapporti	—	—	■	—	—	■
1.5L Ford EcoBoost 150 CV (110 kW) Plug-in Hybrid (PHEV)	Automatico a 6 rapporti	■	—	■	■	—	■

**Nota** L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

## STILE ED ESTETICA

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
<b>CERCHI</b>								
Acciaio – 17"x6½", 5x2 razze con coppe ruote Sparkle Silver (con pneumatici 215/55 R17)*	■	—	■	—	■	—	■	—
Lega – 17"x6½", 10 razze verniciate Brilliant Silver (con pneumatici 215/55 R17)* (di serie su Trend con PHEV)	■/—	■	■/—	■	■/—	—	■/—	—
Lega – 17"x6", 5 razze, verniciate in nero con finitura lavorata (con pneumatici 215/55 R17*)	—	—	—	—	—	■	—	■
Dadi bloccaggio ruote	□	□	□	□	□	□	□	□
Ruota di scorta in acciaio (non disponibile unitamente al kit di riparazione pneumatici)	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit di riparazione pneumatici (non disponibile unitamente alla ruota di scorta)	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>CARATTERISTICHE DI DESIGN</b>								
Griglia – Black	■	—	■	—	■	—	■	—
Griglia – Black con contorno cromato	—	■	—	■	—	—	—	—
Griglia – A nido d'ape Black con contorno cromato	—	—	—	—	—	■	—	■
Paraurti anteriore – In tinta carrozzeria	■	—	■	—	■	—	■	—
Paraurti anteriore – Colore carrozzeria con inserti cromati	—	■	—	■	—	—	—	—
Paraurti anteriore – In tinta carrozzeria con modanature nere e piastra paramotore verniciata	—	—	—	—	—	■	—	■
Paraurti posteriore – Monocolore	■	—	■	—	■	—	■	—
Paraurti posteriore – In tinta carrozzeria	—	■	—	■	—	—	—	—
Paraurti posteriore – In tinta carrozzeria con modanature nere e piastra paramotore verniciata	—	—	—	—	—	■	—	■
Modanature archi passaruota – Black	—	—	—	—	—	■	—	■
Porta di carico laterale scorrevole (non vetrata) – solo lato marciapiede	■	■	■	■	—	—	—	—
Porte di carico laterali scorrevoli (non vetrate) – Lato marciapiede e lato guida	□	□	□	□	■	■	■	■

L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. **Nota** \*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio di pneumatico non è disponibile. FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

■ Di serie □ Optional a costo aggiuntivo

## SPECIFICHE

## STILE ED ESTETICA

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
Maniglie porte – Monocolore	■	—	■	—	■	—	■	—
Maniglie porte – colore carrozzeria	—	■	—	■	—	■	—	■
Binario porta laterale Silver	■	■	■	■	■	—	■	—
Binario porta laterale Black	—	—	—	—	—	■	—	■
Finestrino fisso seconda fila – Lato marciapiede	□	□	□	□	—	—	—	—
Doppie porte di carico laterali con finestrini fissi	□	□	□	□	■	■	■	■
Porte posteriori – Porte di carico incernierate, non vetrate	■	■	■	■	■	■	■	■
Porte posteriori – Porte di carico incernierate, vetrate (include finestrini posteriori riscaldati e tergilattini posteriori)	□	□	□	□	—	—	—	—
Porte posteriori – Porte di carico incernierate, vetrate (inclusi finestrini posteriori riscaldati, tergilattini posteriori e finestrini della terza fila)	—	—	—	—	□	□	□	□
Porte posteriori – Portellone (include finestrini posteriori riscaldati, tergilattini posteriori e finestrini della terza fila)	—	—	—	—	□	□	□	□
Maniglia porta posteriore – Monocolore	■	—	■	—	■	—	■	—
Maniglia porta posteriore – In tinta carrozzeria	—	■	—	■	—	■	—	■
Vetro oscurato posteriore (se vetrato)	■	■	■	■	■	—	■	—
Vetro posteriore scuro per la privacy (se vetrato)	—	—	—	—	—	■	—	■
Portapacchi – Finitura in vernice Silver	—	—	—	—	—	■	—	■
<b>VERNICE</b>								
Vernice metallizzata	□	□	□	□	□	□	□	□

L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. **Nota** \*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio di pneumatico non è disponibile. FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

## ESPERIENZA DI GUIDA

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
<b>ASSISTENZA AL CONDUCENTE</b>								
Pre-Collision Assist (assistenza anti-collisione) con Active Braking (comprende il sistema di rilevamento pedoni e ciclisti), Avviso di collisione frontale, Evasive Steer Assist e Intersection Assist	■	■	■	■	■	■	■	■
Telecamera per retromarcia	—	■	—	■	—	■	—	■
Intelligent Speed Assist	■	■	■	■	■	■	■	■
Cruise Control	■	—	■	—	■	—	■	—
Cruise Control con Stop & Go (Stop and Go richiede il cambio automatico)	—	■	—	■	—	■	—	■
Sistema di monitoraggio stanchezza del conducente	■	■	■	■	■	■	■	■
Lane-Keeping Aid – Mantenimento della carreggiata	■	■	■	■	■	■	■	■
Intelligent Adaptive Cruise Control con Lane Centring	—	■	—	■	—	■	—	■
BLIS – monitoraggio dell'angolo cieco con Cross Traffic Alert e Exit Warning	—	■	—	■	—	■	—	■
Sensori di parcheggio – Posteriori	■	■	■	■	■	■	■	■
Sensori di parcheggio – Anteriori	■	■	■	■	■	■	■	■
Pro Trailer Backup Assist	—	☑	—	☑	—	☑	—	☑
Speed Sign Recognition	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>ILLUMINAZIONE ESTERNA</b>								
Fendinebbia anteriori – Luci di svolta adattive	■	■	■	■	■	■	■	■
Fari – Alogeni	■	■	■	■	■	—	■	—
Fari – LED (include l'inserimento automatico fari e gli abbaglianti automatici)	—	□	—	□	—	■	—	■
Fari – Fari a spegnimento ritardato	■	■	■	■	■	■	■	■
Fari – Luci diurne	■	■	■	■	■	■	■	■
Fari – Accensione/Spengimento automatico	■	■	■	■	■	■	■	■
Luci posteriori – Standard	■	■	■	■	■	—	■	—

L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. **Nota** FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

■ Di serie □ Optional, a un costo aggiuntivo ☑ Parte di un pacchetto di opzioni, a un costo aggiuntivo

## SPECIFICHE

## ESPERIENZA DI GUIDA

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
Luci posteriori – LED	—	□	—	□	—	■	—	■
Luce di stop posteriore centrale montata in alto	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>STRUMENTI E COMANDI</b>								
Piantone di guida – Regolabile in inclinazione e distanza	■	■	■	■	■	■	■	■
Volante – Poliuretano (non disponibile sulla serie Trend con cambio automatico)	■/—	—	■/—	—	■/—	—	■/—	—
Volante – 4 razze, rivestito in Sensico®, riscaldato (di serie sulla serie Trend con cambio automatico)	■/—	■	■/—	■	■/—	■	■/—	■
<b>PACK OPTIONAL</b>								
Driver Assistance Pack – Intelligent Adaptive Cruise Control con Lane Centring, Lane Change Assist e Driver State Assist	—	□	—	□	—	□	—	□
Ford Pro Trailer Backup Assist – con Driver Assistance Pack e gancio di traino fisso	—	□	—	□	—	—	—	—
Gancio di traino rimovibile (richiede Ford Pro Trailer Backup Assist)	—	▣	—	▣	—	—	—	—

L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. **Nota** FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

## PRESTAZIONI ED EFFICIENZA

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
<b>MOTORE</b>								
Inibitore di carburante errato	■	■	■	■	■	■	■	■
Start-Stop automatico	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>TECNOLOGIA</b>								
Palette del cambio montate sul volante (di serie con cambio automatico)	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣

L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. **Nota** FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

## COMFORT E PRATICITÀ

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
<b>COMFORT INTERNO</b>								
Ripiano portaoggetti sopraelevato a larghezza piena per fila anteriore	■	■	■	■	■	■	■	■
Consolle centrale con vano a giorno	■	■	■	■	■	■	■	■
Doppio portabicchieri anteriore	■	■	■	■	■	■	■	■
Ricarica wireless	—	■	—	■	—	■	—	■
<b>IMPIANTI AUDIO E DI COMUNICAZIONE</b>								
Display touchscreen TFT da 10", radio con DAB (Digital Audio Broadcasting), Apple CarPlay, Android Auto, navigazione, connessione AUX, USB e Bluetooth® per dispositivi musicali esterni, 4 altoparlanti, 2 punti di connessione di tipo USB montati frontalmente (45 W) e sistema di controllo vocale (la connettività di navigazione online può essere abilitata tramite abbonamento FordPass)	■	—	■	—	■	—	■	—
eCall*	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>CLIMATIZZATORE</b>								
Aria condizionata – Manuale (non disponibile su Trend con motori PHEV)	■/—	—	■/—	—	■/—	—	■/—	—
Aria condizionata – Controllo elettronico automatico della temperatura bizona (DEATC) (di serie su Trend con motori PHEV)	■/—	■	■/—	■	■/—	■	■/—	■
Riscaldatore di parcheggio ausiliario a combustibile (richiede motori diesel)	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>ILLUMINAZIONE INTERNI</b>								
Luci di cortesia – Luce a LED prima fila con due luci di lettura	■	■	■	■	■	■	■	■
Luci di cortesia – Luci a LED di lettura seconda e terza fila	■	■	■	■	■	■	■	■
Cassetto portaoggetti illuminato	—	■	—	■	—	■	—	■

L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. **Nota** Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari. \*Ford eCall è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare associato tramite Bluetooth® e connesso, per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata ai servizi d'emergenza a seguito di un incidente con attivazione degli airbag o disinserimento della pompa del carburante. Questa funzionalità è attiva in oltre 40 paesi e regioni d'Europa. FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

■ Di serie □ Optional, a un costo aggiuntivo ▣ Parte di un pacchetto di opzioni, a un costo aggiuntivo

## SPECIFICHE

## COMFORT E PRATICITÀ

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
<b>SEDILI</b>								
Sedile lato guida – Supporto lombare manuale	—	■	—	■	—	■	—	■
Sedile del conducente – AGR, con estensione per le gambe e supporto lombare a doppia alimentazione	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Sedile lato guida – A 4 posizioni avanti/indietro e reclinamento	■	■	■	■	■	■	■	■
Sedile lato guida – A 6 posizioni avanti/indietro, su/giù e reclinamento	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Braccioli sedile lato guida	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Sedile passeggero – Totalmente reclinabile	—	■	—	■	—	—	—	—
Sedile passeggero – Supporto lombare manuale	—	☑	—	☑	☑	☑	☑	☑
Sedile passeggero – A 2 posizioni avanti/indietro e reclinamento	■	—	■	—	■	■	■	■
Sedile passeggero – A 4 posizioni avanti/indietro, reclinamento e altezza	☑	■	☑	■	☑	☑	☑	☑
Sedile passeggero – Supporto lombare con regolazione manuale su 4 posizioni AGR	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Sedili anteriori – Riscaldati	—	☑	—	☑	—	☑	—	☑
Sedili anteriori – Poggiatesta a 2 posizioni	■	■	■	■	■	■	■	■
Sedili posteriori – Sedile seconda fila frazionabile	—	—	—	—	■	■	■	■
Sedili posteriori – Poggiatesta a 2 posizioni	—	—	—	—	■	■	■	■
<b>STRUMENTI E COMANDI</b>								
Quadro strumenti digitale	■	—	■	—	■	—	■	—
Quadro strumenti digitale migliorato, con funzionalità di navigazione integrata	—	■	—	■	—	■	—	■
Specchietti retrovisori – Riscaldati e a comando elettrico con calotte nere	■	—	■	—	■	—	■	—
Specchietti retrovisori – A regolazione elettrica, riscaldati e ripiegabili automaticamente, con calotte verniciate in nero	—	■	—	■	—	■	—	■
Finestrino posteriore riscaldato (incluso nelle porte posteriori vetrate)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

## COMFORT E PRATICITÀ

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
<b>TECNOLOGIA</b>								
Pomello della leva del cambio – Poliuretano (solo cambio manuale)	■	—	■	—	■	—	■	—
Pomello cambio – Rivestito in Sensico® (solo cambio manuale)	—	■	—	■	—	—	—	—
Tergicristalli – Velocità variabile	■	—	■	—	■	—	■	—
Tergicristalli – A rilevamento pioggia	—	■	—	■	—	■	—	■
Tergicristalli – Tergi/lava lunotto	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
<b>PACK OPTIONAL</b>								
Specchietto retrovisore con posizione antiabbagliamento	■	■	■	■	■	■	■	■
Parabrezza – Riscaldato Quickclear	—	■	—	■	—	■	—	■
<b>PACK OPTIONAL</b>								
AGR Driver Seat Pack (furgone) – Sedile del conducente con estensione delle gambe, bracciolo e supporto lombare a doppia alimentazione	□	—	□	—	□	—	□	—
Comfort Seat Pack (furgone) – Sedile riscaldato Driver AGR con estensione per le gambe e supporto lombare a doppia alimentazione, sedile passeggero riscaldato con regolazione in altezza e supporto lombare	—	□	—	□	—	—	—	—
Comfort Seat Pack (furgone) – Sedile riscaldato Driver AGR con estensione delle gambe e supporto lombare a doppia alimentazione, sedile passeggero riscaldato con supporto lombare	—	□	—	□	—	—	—	—
Comfort Seat Pack (FlexCab) – Sedile riscaldato Driver AGR con estensione delle gambe, bracciolo e supporto lombare a doppia alimentazione, sedile passeggero riscaldato con supporto lombare	—	—	—	—	—	□	—	□
Comfort Seat Pack (FlexCab) – Sedile riscaldato Driver AGR con estensione per le gambe, bracciolo e supporto lombare a doppia alimentazione, sedile passeggero riscaldato con regolazione in altezza e supporto lombare	—	—	—	—	—	□	—	□

L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. **Nota** Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari. \*Ford eCall è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare associato tramite Bluetooth® e connesso, per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata ai servizi d'emergenza a seguito di un incidente con attivazione degli airbag o disinserimento della pompa del carburante. Questa funzionalità è attiva in oltre 40 paesi e regioni d'Europa. FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

## SPECIFICHE

## SICUREZZA E PROTEZIONE

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
<b>SICUREZZA</b>								
Segnalazione frenata di emergenza (luci di stop lampeggianti) <sup>1)</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■
Assistenza alla partenza in salita (HSA) <sup>2)</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■
Post-Collision Braking (Frenata post impatto)	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicatore di perdita di pressione degli pneumatici	■	—	■	—	■	—	■	—
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) <sup>1)</sup>	—	■	—	■	—	■	—	■
Airbag – Lato guida <sup>1)</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag – Lato passeggero anteriore <sup>1)</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag – Lato guida (torace) <sup>1)</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag – Lato passeggero (torace) <sup>1)</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag – A tendina, prima fila <sup>1)</sup>	■	■	■	■	—	—	—	—
Airbag – A tendina, prima e seconda fila <sup>1)</sup>	—	—	—	—	■	■	■	■
Airbag – Disattivazione airbag passeggero	■	■	■	■	■	■	■	■
Cinture di sicurezza – Cinture sedili anteriori attive con due pretensionatori	■	■	■	■	■	■	■	■
Cinture di sicurezza – Attacco per regolazione manuale del sedile anteriore	■	■	■	■	■	■	■	■
Cinture di sicurezza – Seconda fila, inerziali addominali e diagonali <sup>1)</sup>	—	—	—	—	■	■	■	■
Segnalatori di cintura di sicurezza non allacciata – Per tutti i sedili	■	■	■	■	■	■	■	■
Attacchi ISOFIX sui sedili esterni della seconda fila	—	—	—	—	■	■	■	■

## SICUREZZA E PROTEZIONE

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
<b>PROTEZIONE</b>								
Chiusura centralizzata a distanza con due chiavi con telecomando	■	■	■	■	■	■	■	■
Chiusura centralizzata con comando a distanza	■	—	■	—	■	—	■	—
Chiusura porte centralizzata doppia con comando a distanza	■	—	■	—	■	—	■	—
Pulsante di avviamento Ford Power	■	—	■	—	■	—	■	—
Pulsante di avviamento Ford Power (include la chiusura centralizzata doppia)	■	—	■	—	■	—	■	—
Sistema KeyFree Ford con pulsante di avviamento Ford Power (include la chiusura centralizzata doppia)	—	■	—	■	—	■	—	■
Allarme Thatcham Categoria 1 alarm (allarme attivato da qualsiasi porta)	—	■	—	■	—	■	—	■
Immobilizzatore motore	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>FRENI</b>								
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con controllo della trazione <sup>1)</sup> , Controllo elettronico della stabilità (ESC) <sup>1)</sup> e assistenza alla partenza in salita <sup>1)</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■

L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. <sup>1)</sup>Funzione di sicurezza. <sup>2)</sup>Funzione di assistenza alla guida. **\*Nota Un seggiolino per bambini rivolto all'indietro non dovrebbe mai essere collocato sul sedile del passeggero anteriore quando il veicolo Ford è dotato di un airbag del passeggero anteriore operativo.** FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

## SPECIFICHE

## UTILITÀ

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
<b>TAPPETINI E RIVESTIMENTO</b>								
Rivestimento porte – Insetto in plastica	■	—	■	—	■	—	■	—
Rivestimento porte – Insetto in tessuto	—	■	—	■	—	■	—	■
Copertura pavimento della cabina – Gomma	■	■	■	■	■	■	■	■
Rivestimento pianale della seconda fila e del vano di carico – Gomma	—	—	—	—	■	■	■	■
Rivestimento pianale del vano di carico – Gomma	—	■	—	■	—	—	—	—
Rivestimento pianale del vano di carico – Legno	□	□	□	□	—	—	—	—
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>								
Prese interne e vano di carico – 12 V (situate nella parte superiore del cruscotto e nell'area di carico)	■	■	■	■	■	■	■	■
Modulo di interfaccia	□	□	□	□	□	□	□	□

## UTILITÀ

	Furgone Transit Connect L1		Furgone Transit Connect L2		Transit Connect FlexCab L1		Transit Connect FlexCab L2	
	Trend	Titanium	Trend	Titanium	Trend	Active	Trend	Active
<b>CARATTERISTICHE FUNZIONALI ESTERNE</b>								
Predisposizione gancio traino (non disponibile con PHEV su Van L2 e FlexCab L2)	■	■	■	■	■	■	■	■
Gancio traino fisso (non disponibile con PHEV su Van L2 e FlexCab L2)	□	□	□	□	□	□	□	□
Gancio traino rimovibile (non disponibile con PHEV su Van L2 e FlexCab L2)	□	□	□	□	□	□	□	□
Gancio traino fisso (incluso con Ford Pro Trailer Backup Assist)	—	☑	—	☑	—	—	—	—
Gancio traino rimovibile (aggiornamento per Ford Pro Trailer Backup Assist)	—	□	—	□	—	—	—	—
Serbatoio lavavetri – 3 litri (include indicatore del liquido, di serie con PHEV)	■	■	■	■	■	■	■	■
Serbatoio lavavetri – 5 litri (include indicatore del liquido non disponibile con PHEV)	—	—	—	—	—	—	—	—
Serbatoio lavavetri – 3 litri (non disponibile con PHEV)	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>VANO DI CARICO</b>								
Paratia completa	■	■	■	■	—	—	—	—
Paratia completa vetrata	□	□	□	□	—	—	—	—
Paratia vetrata flessibile con sedili integrati della seconda fila	—	—	—	—	■	■	■	■

L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. **Nota** FlexCab è un marchio registrato di Snoeks Automotive B.V.

# PRENOTA OGGI UNA PROVA SU STRADA

Il miglior modo per scoprire le straordinarie qualità della gamma Transit Courier consiste nel provarlo alla guida.

Prenota la tua prova su strada e il tuo concessionario Ford locale sarà lieto di assisterti il prima possibile.

Contattaci ora

# CONFIGURA IL VEICOLO ADATTO A TE

Visita ora la nostra sezione Configurazione e Prezzi

Configurazione  
e Prezzi

**Illustrazioni, descrizioni e specifiche.** L'accuratezza di questa brochure è stata verificata al momento di andare in stampa. Tuttavia, Ford persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione. Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. **Equipaggiamento optional.** In questa pubblicazione, le caratteristiche descritte come 'Optional' o 'Allestimento/pacchetto optional', ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente specificato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità. **Nota.** Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione finale potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. **Nota.** Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. L'installazione degli accessori può avere un impatto sul consumo di carburante del veicolo. **+** Gli accessori individuati sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli possono essere richiesti al proprio Ford partner. **Nota.** Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. **Nota.** Alcune funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l'utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da determinate condizioni atmosferiche o ambientali.

#### Centro Relazioni Clienti Ford

Un unico numero per ogni risposta a tutte le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da rete fissa, 0696706100 da rete mobile.

#### Ford Assistance

Ford Assistance è la soluzione di mobilità Ford. La nostra centrale operativa è a disposizione 24 ore al giorno al numero 800079337 e allo 02-66165890 per chiamate dall'estero.

#### Servizio Clienti Ford CREDIT

L'accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le informazioni sul proprio contratto di finanziamento, con una semplice telefonata allo 06 51855660 oppure inviando una mail a clienti@ford.com

#### Offerte Finanziarie

Conoscere i prodotti finanziari e le offerte più aggiornate o scoprire "IdeaFord", il modo più innovativo per acquistare Ford, attraverso il numero verde 800 22 44 33 (tasto 7)

Publicato da Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, Inghilterra. Registrato in Inghilterra al No. 235446. © Ford Motor Company Limited.